

Báo giá cửa hàng cung cấp sơn jotun loại tốt Hồ Chí Minh

Cửa hàng sơn jotun tốt nhất HCM - Mua bán sơn jotun giá đại lý tại HCM - Bảng giá sơn jotun giá rẻ nhất ở HCM

BÌNH TÂN, HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM, January 12, 2023 /EINPresswire.com/ -- [Sơn Jotun](#) – Sơn tường ngoại thất cao cấp có tính đàn hồi với màu chống phai, mang lại khả năng chống phai màu bị gây ra bởi yếu tố thời tiết và cung ứng độ bền tuyệt hảo. Sản phẩm này được công thức hóa đặc biệt nhằm che phủ vết rạn nứt hiện tại và tương lai, và còn mang lại khả năng bảo vệ chống thấm.

Đặc tính của sơn Jotun:

– Kháng tia cực tím (UV) gấp 2 lần – Bền màu gấp 2 lần so với các loại sơn ngoại thất khác.

– Màng sơn mềm dẻo sẽ che phủ vết rạn nứt hiện tại và tương lai nhằm bảo vệ kết cấu bê tông không bị giảm chất.

– Hình thành một màng ngăn chặn để chống lại sự thấm thấu của nước mưa từ bên ngoài vào trong tường, nhưng vẫn cho phép hơi ẩm từ trong bê tông thoát ra ngoài.

– Màng sơn phản xạ ánh sáng mặt trời, nên sẽ giảm nhiệt độ bề mặt và làm mát cho công trình.

– Bảo vệ dài lâu khỏi sự tấn công của rong rêu và nấm mốc trong môi trường khí hậu nhiệt đới.

– Màng sơn chống lại bụi bám từ môi trường xung quanh.



Cửa hàng sơn jotun chuyên nghiệp HCM



Phân phối sơn jotun giá sỉ ở Hồ Chí Minh

+ Xem thêm các sản phẩm sơn JOTUN được sử dụng nhiều hiện nay: Sơn chống thấm WATERGUARD, Sơn lót nội & ngoại thất cao cấp JOTUN ULTRA PRIMER, Sơn nước nội thất JOTUN JOTAPLAST, Sơn lót nội thất JOTUN MAJESTIC PRIMER, Sơn nước JOTUN trong nhà MAJESTIC...



JOTUN
Cho kiệt tác kiến trúc
Và những ngôi nhà đẹp

Cửa hàng sơn jotun chất lượng cao HCM

Mục đích sử dụng

- Thích hợp sử dụng cho bề mặt mới hay đã được sơn của tường nội thất và ngoại thất.

- Sử dụng trên bề mặt bê tông, vữa xây và gạch.

Thông số kỹ thuật

- Màu: Theo bảng màu tiêu chuẩn và hệ thống pha màu tự động.

- Thành phần: Bao gồm nhựa alkyd, bột màu, nước, chất đóng rắn,... Hoàn toàn không chứa hóa chất độc hại như APEO, phoóc-môn, kim loại nặng và có lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) thấp.

- Thời gian khô:

+ Khô bề mặt:

Nhiệt độ bề mặt 10°C - 4h.

Nhiệt độ bề mặt 23°C - 2h.

Nhiệt độ bề mặt 40°C - 1h.

+ Khô cứng:

Nhiệt độ bề mặt 10°C - 12h.

Nhiệt độ bề mặt 23°C - 8h.

Nhiệt độ bề mặt 40°C - 6h.

+ Khô để sơn lớp kế tiếp, tối thiểu 1:

Nhiệt độ bề mặt 10°C - 8h.

Nhiệt độ bề mặt 23°C - 4h.

Nhiệt độ bề mặt 40°C - 2h.

- Độ phủ lý thuyết: 5 - 7,5 m²/lít

Phương pháp thi công

– Dụng cụ: Sơn phun, Cọ, Ru lô.

– Pha loãng: Nước sạch.

– Tỷ lệ pha loãng: Khuấy đều trước khi sơn. Nếu cần phải pha loãng, pha tối đa 5% với nước ngọt sạch.

Hướng dẫn thi công

Bước 1: Xử lý bề mặt

– Bề mặt mới:

+ Để khô bề mặt sau 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình khoảng 30°C, độ ẩm tương đối 80%), độ ẩm bề mặt phải <16% (đo bằng Protimeter). Loại bỏ hết bụi bẩn, dầu mỡ khỏi bề mặt cần sơn.

+ Để bề mặt nhẵn mịn, sử dụng 2 lớp bột trét cao cấp nội thất.

– Bề mặt cũ:

+ Làm sạch bề mặt, loại bỏ bụi bẩn, lớp sơn cũ. Xử lý các bề mặt bị rong rêu, nấm mốc bằng hóa chất thích hợp. Rửa sạch bề mặt (nếu cần) và để khô ráo hoàn toàn, độ ẩm bề mặt phải <16% (đo bằng Protimeter).

+ Sử dụng một lớp sơn lót gốc dầu TOA 4 Season Super Contact sealer đối với bề mặt bị phấn hóa hay có độ bám dính kém.

Bước 2: Sơn lót

Sử dụng một lớp sơn lót chống kiềm JOTUN.

Bước 3: Sơn phủ

Sử dụng 2 lớp sơn phủ JOTUN.

Lưu ý: Khuấy sơn thật kỹ trước khi sử dụng. Sau khi mở nắp phải sử dụng hết. Không thi công ở nhiệt độ không khí <15% hay độ ẩm tương đối >85%.

Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KHỐI LẬP PHƯƠNG - KLP CONS CO.,LTD

- Website: khoilapphuong.vn

- Số ĐKKD: 0314670580 - Do Sở KHĐT TPHCM Cấp Ngày 11/10/2017

- Chủ Sở Hữu: Trần Thái Vương Nguyệt

- Cửa hàng Bình Tân: 309 Đường số 1, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam

- Cửa hàng Quận 10: 402 Lý Thái Tổ, P.10, Q.10, TP HCM

- Cửa hàng Quận Bình Tân: 1A Trương Phước Phan, P. Bình Trị Đông , Q. Bình Tân, TP HCM

- Hotline: MS Nguyệt: 0909.470.248 Mr Minh: 0936.543.213 - 091.515.3335

- Điện thoại: (028) 7777 1368

- Email: info@khoilapphuong.com

Xem thêm bài viết:

Cơ sở may [gia công đồng phục áo phông, áo thun](#), quần tây âu, áo sơ mi đẹp

Cơ sở may [cung cấp bảng giá đồng phục nhà hàng](#), quán ăn, quán trà sữa, café

KHOI LẬP PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KHOI LẬP PHƯƠNG - KLP CONS

+84 915153335

nfo@khoilapphuong.com

Visit us on social media:

[Facebook](#)

This press release can be viewed online at: <https://www.einpresswire.com/article/610837573>

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2023 Newsmatics Inc. All Right Reserved.